


LUSTERKLEMMEN 12- POLIG NATUREL

KEURINGEN





BRUTO
Prijs
Per 100
Stuks

KENMERKEN



Polyethyleen 380V -- 12 pol -- Met onverliesbare schroef
Omhooggedraaide schroeven

Kleur : NATUREL




<u>Artikelnummer</u>	<u>Ean nummer</u>	<u>Polen</u>	<u>Kabel</u>	<u>Pack</u>	<u>Overdoos</u>	<u>Type</u>
60-LK12PN-0254	5413534307043	12 POL	2,50/4.0 MM	10	1000	Stock
60-LK12PN-060	5413534307067	12 POL	6,00 MM	10	1000	Stock
60-LK12PN-100	5413534307104	12 POL	10,00 MM	10	500	Stock
60-LK12PN-160	5413534307166	12 POL	16,00 MM	10	300	Stock
60-LK12PN-250	5413534307258	12 POL	25,00 MM	10	200	Stock

56.00 €
70.00 €
101.00 €
165.00 €
313.00 €


LUSTERKLEMMEN 12- POLIG ZWART

KEURINGEN



BRUTO
Prijs
Per 100
Stuks

KENMERKEN



Polyethyleen 380V -- 12 pol -- Met onverliesbare schroef
Omhooggedraaide schroeven

Kleur : ZWART



<u>Artikelnummer</u>	<u>Ean nummer</u>	<u>Polen</u>	<u>Kabel</u>	<u>Pack</u>	<u>Overdoos</u>	<u>Type</u>
60-LK12PZ-0254	5420023913012	12 POL	2,50 MM	10	1000	Stock
60-LK12PZ-060	5420023913029	12 POL	6,00 MM	10	1000	Stock
60-LK12PZ-100	5420023913036	12 POL	10,00 MM	10	800	Stock
60-LK12PZ-160		12 POL	16,00 MM	10	500	O.a./S.d.
60-LK12PZ-250		12 POL	25,00 MM	10	300	O.a./S.d.

58.00 €
58.00 €
76.00 €

STEEKKLEM / GRIJS NYLON

KEURINGEN



BRUTO
Prijs
Per 100
Stuks

KENMERKEN



Geschikt voor harde kabel. Verbinding zonder schroeven.
Voorzien van testpunt / koppelbaar

Kleur : GRIJS



Artikelnummer	Ean nummer	Polen	Kabel	Pack	Overdoos	Type
61-KBSK-GJ2503		3 POL	1,5 - 2,5 MM	100	2000	Stock
61-KBSK-GJ2504	5601859081643	4 POL	1,5 - 2,5 MM	100	2000	Stock
61-KBSK-GJ2505	5601859001719	5 POL	1,5 - 2,5 MM	100	2000	Stock


13.10 €
15.30 €
16.50 €

Voor HARDE kabel



STEEKKLEM / GRIJS NYLON

KEURINGEN



BRUTO
Prijs
Per 100
Stuks

KENMERKEN



Geschikt voor harde kabel. Verbinding zonder schroeven.
Voorzien van testpunt -- Geschikt voor 17.5 A en 450 V


Kleur : GRIJS



Artikelnummer	Ean nummer	Polen	Kabel	Pack	Overdoos	Type
61-SK-GW1503	5420023931986	3 POL	0,5 - 1,5 MM	100	2000	Stock
61-SK-GW1505	5420023931993	5 POL	0,5 - 1,5 MM	100	2000	Stock
61-SK-GW1508	5420023932006	8 POL	0,5 - 1,5 MM	100	2000	Stock

10.60 €
14.60 €
21.70 €


Voor HARDE kabel




1. De JUISTE te "strippen" lengte kan je afmeten op de steekklem.



3. De connectie kan je testen met een voltagetester.
(In het testpunt van de connector)




2. Duw de gestripte kabel volledig in een opening van de steekklem.



4. Om de connectie terug los te maken links/rechts twisten en geleider uit de steekklem trekken

STEEKKLEM / GRIJS NYLON PA 6

KEURINGEN



KENMERKEN



Geschikt voor harde en SOEPELE kabel. Verbinding zonder schroeven.
Koppelbaar
 Voorzien van testpunt -- Geschikt voor 24 A en 450 V
 Kleur : LICHTGRIJS

BRUTO
 Prijs
 Per 100
 Stuks



Artikelnummer	Ean nummer	Polen	Kabel	Pack	Overdoos	Type
61-KBSK-GJH2503	5601859333391	3 POL	0.5 - 4.0 MM ² 16 - 12 AWG	50	1000	Stock

42.80 €



Artikelnummer	Ean nummer	Polen	Kabel	Pack	Overdoos	Type
61-KBSK-GJH2505		5 POL	0.5 - 4.0 MM ² 16 - 12 AWG	25	500	Stock

70.50 €

Excellente scheiding van de kabels, géén contact mogelijk tussen 2 geleiders.

Hoogwaardige elektrische geleidings-eigenschappen.

Géén speciale gereedschappen nodig voor installatie.

Robuuste constructie, en onderling koppelbaar.

Halogeen- en fosforvrij, Nylon PA6 - V0 - vlamdovend

Temperatuurbestendig : -40°C tot 100°C

Voorzien van opening voor test en veiligheidsslot...

Meetpunt voor ideale te strippen lengte van de geleiders...



SOLFLEX




Ref^a 222/5

Ref^a 222/3



STEEKKLEM / TRANSPARANT POLYCARBONAAT

KEURINGEN



**BRUTO
Prijs
Per 100
Stuks**

KENMERKEN








**Geschikt voor harde kabel. Verbinding zonder schroeven.
Voorzien van testpunt EN kleurcode -- Geschikt voor 24 A en 450 V**

Kleur : TRANSPARANT + Herkenningkleur

	<u>Artikelnummer</u>	<u>Ean nummer</u>	<u>Polen/Kleur</u>	<u>Kabel</u>	<u>Pack</u>	<u>Overdoos</u>	<u>Type</u>	
	61-SK-TRPW2502R	5420023932013	2 POLIG ROOD	1,0 - 2,5 MM 22 - 12 AWG	100	5000	Stock	12.50 €
	61-SK-TRPW2503O	5420023932020	3 POLIG ORANJE	1,0 - 2,5 MM 22 - 12 AWG	100	5000	Stock	16.60 €
	61-SK-TRPW2504G	5420023932037	4 POLIG GEEL	1,0 - 2,5 MM 22 - 12 AWG	100	5000	Stock	18.70 €
	61-SK-TRPW2505G	5420023932044	5 POLIG GRIJS	1,0 - 2,5 MM 22 - 12 AWG	100	5000	Stock	22.10 €
	61-SK-TRPW2508Z	5420023932051	8 POLIG ZWART	1,0 - 2,5 MM 22 - 12 AWG	100	2500	Stock	37.50 €



Voor HARDE kabel




Steekklemmen zijn de meest gebruiksvriendelijke en veilige connectie voor harde elektrische kabel.

Onze transparante-polycarbonaat uitvoeringen bieden een optimale controle van de connectie aan de installateur.

EASY LINK VERLICHTINGSCONNECTORS

KEURINGEN



BRUTO
Prijs
Per 100
Stuks

KENMERKEN




Geschikt voor harde kabel aan installatiezijde en soepele kabel aan lichtpuntzijde
Voorzien van testpunt EN kleurcode -- Geschikt voor 24 A en 450 V
Kabeldiameter aan lichtpuntzijde : 0.5 -- 2.5 mm / 18 - 16 AWG
Kleur : LICHTGRIJS

Artikelnummer	Ean nummer	Polen/Kleur	Kabel	Pack	Overdoos	Type
61-ELV-1GR0525	5420023932068	1 POLIG GRIJS	0,75 - 2,5 MM 18 - 16 AWG	100	2000	Stock
61-ELV-2WI0525	5420023932075	2 POLIG WIT	0,75 - 2,5 MM 18 - 16 AWG	100	2000	Stock

17.90 €


20.50 €




1. Kabel op maat maken
(Afmeetpunt op connector)



2. Harde kabel induwen
zoals steekken




Losmaken kan door
kabel links/rechts te twisten



3. Aan verlichtingszijde soepele kabel
verbinden door druk op de connector



Verbinding kan door het
testpunt nagekeken worden



Bij de EASY LINK connector kan men harde kabel verbinden met soepele kabel.
Hier wordt de connector geopend door druk, waarna de kabels/draden in de voorziene openingen worden gestoken.
Wanneer de druk op de connector wordt losgelaten vormt zich een verbinding.

Ideale verbinding voor verlichtingsarmaturen waar het werken met gereedschap vaak in moeilijke omstandigheden moet gebeuren.

Met de "easy link connector" hebt u géén gereedschap meer nodig.