




























KABELDOOS met NIPPELS IP 54

KEURINGEN →	    	MERK →		BRUTO Prijs Per 100 stuks IN EURO															
KENMERKEN →	IP 54 / SLUITING DOOR DRUK Polypropyleen - zelfdovend - IEC 695 - 2 - 1 -- Snelle bevestiging. Type B : Met trapsgewijze nippels																		
 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikelnummer</th> <th>Ean nummer</th> <th>B x L x H</th> <th>Nippels</th> <th>Pack</th> <th>Overdoos</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20-KDOJSLUN219</td> <td>5601859041869</td> <td>DIAM 80x45</td> <td>4 nipp. Pg 21</td> <td>8</td> <td>80</td> <td>stock</td> </tr> </tbody> </table>	Artikelnummer	Ean nummer	B x L x H	Nippels	Pack	Overdoos	Type	20-KDOJSLUN219	5601859041869	DIAM 80x45	4 nipp. Pg 21	8	80	stock	Kabeldoos uit HALOGEENVRIJ thermoplastisch materiaal. Bestand van -5°C tot +60°C Gloeidraad-test 750° = M3 (voor normale elektrische installaties)			139.00 €
	Artikelnummer	Ean nummer	B x L x H	Nippels	Pack	Overdoos	Type												
20-KDOJSLUN219	5601859041869	DIAM 80x45	4 nipp. Pg 21	8	80	stock													
																			










KABELDOOS met NIPPELS IP 54

KEURINGEN →	    	MERK →		BRUTO Prijs Per 100 stuks IN EURO															
KENMERKEN →	IP 54 / SLUITING DOOR DRUK Polypropyleen - zelfdovend - IEC 695 - 2 - 1 -- Snelle bevestiging. Type B : Met trapsgewijze nippels																		
 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikelnummer</th> <th>Ean nummer</th> <th>B x L x H</th> <th>Nippels</th> <th>Pack</th> <th>Overdoos</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20-KDOJSLUN220</td> <td>5601859000009</td> <td>80x80x50</td> <td>7 nipp. Pg 16</td> <td>10</td> <td>100</td> <td>stock</td> </tr> </tbody> </table>	Artikelnummer	Ean nummer	B x L x H	Nippels	Pack	Overdoos	Type	20-KDOJSLUN220	5601859000009	80x80x50	7 nipp. Pg 16	10	100	stock	Kabeldoos uit HALOGEENVRIJ thermoplastisch materiaal. Bestand van -5°C tot +60°C Gloeidraad-test 750° = M3 (voor normale elektrische installaties)			173.00 €
	Artikelnummer	Ean nummer	B x L x H	Nippels	Pack	Overdoos	Type												
20-KDOJSLUN220	5601859000009	80x80x50	7 nipp. Pg 16	10	100	stock													
																			










KABELDOOS met NIPPELS IP 65

KEURINGEN →	    	MERK →		BRUTO Prijs Per 100 stuks IN EURO															
KENMERKEN →	IP 657 / SLUITING DOOR onverliesbare schroef Polystyreen - schokbestendig - zelfdovend - IEC 695- 2-1 -- Snelle bevestiging. Type B : Met trapsgewijze nippels																		
 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikelnummer</th> <th>Ean nummer</th> <th>B x L x H</th> <th>Nippels</th> <th>Pack</th> <th>Overdoos</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20-KDOJSLUN222</td> <td>5601859041746</td> <td>100x100x55</td> <td>6 nipp. Pg 21</td> <td>5</td> <td>60</td> <td>stock</td> </tr> </tbody> </table>	Artikelnummer	Ean nummer	B x L x H	Nippels	Pack	Overdoos	Type	20-KDOJSLUN222	5601859041746	100x100x55	6 nipp. Pg 21	5	60	stock	Kabeldoos uit HALOGEENVRIJ thermoplastisch materiaal. Bestand van -5°C tot +60°C Gloeidraad-test 750° = M3 (voor normale elektrische installaties)			355.00 €
	Artikelnummer	Ean nummer	B x L x H	Nippels	Pack	Overdoos	Type												
20-KDOJSLUN222	5601859041746	100x100x55	6 nipp. Pg 21	5	60	stock													
																			










KABELDOOS met NIPPELS IP 65

KEURINGEN →	    	MERK →		BRUTO Prijs Per 100 stuks IN EURO																													
KENMERKEN →	IP 657 / SLUITING DOOR onverliesbare schroef Polystyreen - schokbestendig - zelfdovend - IEC 695- 2-1 - Snelle bevestiging. Type B : Met trapsgewijze nippels																																
 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikelnummer</th> <th>Ean nummer</th> <th>B x L x H</th> <th>Nippels</th> <th>Pack</th> <th>Overdoos</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20-KDOJSLUN223</td> <td>5601859041890</td> <td>175x110x66</td> <td>10 nipp. Pg 21</td> <td>2</td> <td>30</td> <td>stock</td> </tr> <tr> <td>20-KDOJSLUN224</td> <td>5601859700018</td> <td>220x170x120</td> <td>10 nipp. Pg 29</td> <td>1</td> <td>10</td> <td>stock</td> </tr> <tr> <td>20-KDOJSLUN232</td> <td>5601859100313</td> <td>175x110x83</td> <td>10 nipp. Pg 21</td> <td>1</td> <td>36</td> <td>stock</td> </tr> </tbody> </table>	Artikelnummer	Ean nummer	B x L x H	Nippels	Pack	Overdoos	Type	20-KDOJSLUN223	5601859041890	175x110x66	10 nipp. Pg 21	2	30	stock	20-KDOJSLUN224	5601859700018	220x170x120	10 nipp. Pg 29	1	10	stock	20-KDOJSLUN232	5601859100313	175x110x83	10 nipp. Pg 21	1	36	stock	Kabeldoos uit HALOGEENVRIJ thermoplastisch materiaal. Bestand van -5°C tot +60°C Gloeidraad-test 750° = M3 (voor normale elektrische installaties)			639.00 € 1 127.00 € 729.00 €
	Artikelnummer	Ean nummer	B x L x H	Nippels	Pack	Overdoos	Type																										
	20-KDOJSLUN223	5601859041890	175x110x66	10 nipp. Pg 21	2	30	stock																										
	20-KDOJSLUN224	5601859700018	220x170x120	10 nipp. Pg 29	1	10	stock																										
20-KDOJSLUN232	5601859100313	175x110x83	10 nipp. Pg 21	1	36	stock																											
																																	









KABELDOZEN (eenvoudig type) IP 54

KEURINGEN ➔	       	BRUTO Prijs Per 100 stuks IN EURO														
KENMERKEN ➔	IP 547 / SLUITING DOOR DRUK 7 INGANGEN VOOR M16 WARTELS															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikelnummer</th> <th>Ean nummer</th> <th>B x L x H</th> <th>Ingangen</th> <th>Pack</th> <th>Overdoos</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20-KDOJSLUIFE7</td> <td></td> <td>75x75x37</td> <td>7</td> <td>10</td> <td>120</td> <td>stock</td> </tr> </tbody> </table>	Artikelnummer	Ean nummer	B x L x H	Ingangen	Pack	Overdoos	Type	20-KDOJSLUIFE7		75x75x37	7	10	120	stock	90.00 €
	Artikelnummer	Ean nummer	B x L x H	Ingangen	Pack	Overdoos	Type									
20-KDOJSLUIFE7		75x75x37	7	10	120	stock										
Goedkoop type kabeldoos uit HALOGEENVRIJ thermoplastisch materiaal. Bestand van -5°C tot +60°C																









KABELDOZEN (eenvoudig type) IP 54

KEURINGEN ➔	       	BRUTO Prijs Per 100 stuks IN EURO														
KENMERKEN ➔	IP 547 / SLUITING DOOR DRUK 7 INGANGEN VOOR M16 WARTELS															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikelnummer</th> <th>Ean nummer</th> <th>B x L x H</th> <th>Ingangen</th> <th>Pack</th> <th>Overdoos</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20-KDOJSLUIFE25</td> <td></td> <td>37x89x43</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>100</td> <td>stock</td> </tr> </tbody> </table>	Artikelnummer	Ean nummer	B x L x H	Ingangen	Pack	Overdoos	Type	20-KDOJSLUIFE25		37x89x43	10	10	100	stock	97.00 €
	Artikelnummer	Ean nummer	B x L x H	Ingangen	Pack	Overdoos	Type									
20-KDOJSLUIFE25		37x89x43	10	10	100	stock										
Goedkoop type kabeldoos uit HALOGEENVRIJ thermoplastisch materiaal. Bestand van -5°C tot +60°C																




KABELDOZEN voor METRISCHE WARTELS IP 55

KEURINGEN ➔	      	BRUTO Prijs Per 100 stuks IN EURO														
KENMERKEN ➔	IP 55 / SLUITING DOOR DRUK Polypropyleen - zelfdovend - IEC 695 - 2 - 1 -- Snelle bevestiging. Type A : Met uitbrekbare ingangen voor het plaatsen van METRISCHE wartels															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikelnummer</th> <th>Ean nummer</th> <th>B x L x H</th> <th>Ingangen</th> <th>Pack</th> <th>Overdoos</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20-KDOJSLWM220</td> <td>METRISCH</td> <td>80x80x50</td> <td>7 Ing. M20</td> <td>10</td> <td>100</td> <td>stock</td> </tr> </tbody> </table>	Artikelnummer	Ean nummer	B x L x H	Ingangen	Pack	Overdoos	Type	20-KDOJSLWM220	METRISCH	80x80x50	7 Ing. M20	10	100	stock	149.00 €
	Artikelnummer	Ean nummer	B x L x H	Ingangen	Pack	Overdoos	Type									
20-KDOJSLWM220	METRISCH	80x80x50	7 Ing. M20	10	100	stock										
Kabeldoos uit HALOGEENVRIJ thermoplastisch materiaal. Bestand van -5°C tot +60°C Gloeidraad-test 750° = M3 (voor normale elektrische installaties)																

KABELDOZEN voor METRISCHE WARTELS IP 65

KEURINGEN ➔	      	BRUTO Prijs Per 100 stuks IN EURO																																			
KENMERKEN ➔	IP 65 / SLUITING DOOR ONVERLIJESBARE SCHROEF Polystyreen - schokbestendig - zelfdovend - IEC 695- 2-1 - Snelle bevestiging. Type A : Met uitbrekbare ingangen voor het plaatsen van METRISCHE wartels																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikelnummer</th> <th>Ean nummer</th> <th>B x L x H</th> <th>Ingangen</th> <th>Pack</th> <th>Overdoos</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20-KDOJSLWM222</td> <td></td> <td>100x100x55</td> <td>6 Ing. M 20/M25</td> <td>1</td> <td>102</td> <td>stock</td> </tr> <tr> <td>20-KDOJSLWM223</td> <td></td> <td>175x110x36</td> <td>10 Ing. M 20/M25</td> <td>1</td> <td>45</td> <td>stock</td> </tr> <tr> <td>20-KDOJSLWM232</td> <td></td> <td>175x110x36</td> <td>6xM20 + 4xM25</td> <td>1</td> <td>36</td> <td>stock</td> </tr> <tr> <td>20-KDOJSLWM224</td> <td></td> <td>220x170x120</td> <td>10 Ing. M 25</td> <td>1</td> <td>14</td> <td>stock</td> </tr> </tbody> </table>	Artikelnummer	Ean nummer	B x L x H	Ingangen	Pack	Overdoos	Type	20-KDOJSLWM222		100x100x55	6 Ing. M 20/M25	1	102	stock	20-KDOJSLWM223		175x110x36	10 Ing. M 20/M25	1	45	stock	20-KDOJSLWM232		175x110x36	6xM20 + 4xM25	1	36	stock	20-KDOJSLWM224		220x170x120	10 Ing. M 25	1	14	stock	330.00 € 590.00 € 677.00 € 1 115.00 €
	Artikelnummer	Ean nummer	B x L x H	Ingangen	Pack	Overdoos	Type																														
	20-KDOJSLWM222		100x100x55	6 Ing. M 20/M25	1	102	stock																														
	20-KDOJSLWM223		175x110x36	10 Ing. M 20/M25	1	45	stock																														
	20-KDOJSLWM232		175x110x36	6xM20 + 4xM25	1	36	stock																														
20-KDOJSLWM224		220x170x120	10 Ing. M 25	1	14	stock																															
Kabeldoos uit HALOGEENVRIJ thermoplastisch materiaal. Bestand van -5°C tot +60°C Gloeidraad-test 750° = M3 (voor normale elektrische installaties)																																					





KABELDOZEN voor METRISCHE WARTELS IP 65

KEURINGEN ➔		MERK ➔		BRUTO Prijs Per 100 stuks IN EURO				
KENMERKEN ➔	IP 65 / SLUITING DOOR ONVERLIESBARE SCHROEF Polystyreen - schokbestendig - zelfdovend - IEC 695-2-1 - Snelle bevestiging. Zonder ingangen							
	<u>Artikelnummer</u>	<u>Ean nummer</u>	<u>B x L x H</u>	<u>Ingangen</u>	<u>Pack</u>	<u>Overdoos</u>	<u>Type</u>	1 289.00 €
	20-KDOJSLTD223	5601859042019	175X110X83	Zonder	1	36	stock	
Kabeldoos uit HALOGEENVRIJ thermoplastisch materiaal. Bestand van -5°C tot +60°C Gloeidraad-test 750°/850°/950° = M0 (voor ALLE elektrische installaties)								

KABELDOZEN met transparant deksel IP 65

KEURINGEN ➔		MERK ➔		BRUTO Prijs Per 100 stuks IN EURO				
KENMERKEN ➔	IP 65 / SLUITING DOOR ONVERLIESBARE SCHROEF Polystyreen - schokbestendig - zelfdovend - IEC 695-2-1 - Snelle bevestiging. TYPE L : Zonder ingangen met transparant deksel							
	<u>Artikelnummer</u>	<u>Ean nummer</u>	<u>B x L x H</u>	<u>Ingangen</u>	<u>Pack</u>	<u>Overdoos</u>	<u>Type</u>	2 148.00 €
	20-KDOJSLTD224	5601859081223	220x170x120	Zonder	1	14	stock	
Kabeldoos uit HALOGEENVRIJ thermoplastisch materiaal. Bestand van -5°C tot +60°C Gloeidraad-test 750°/850°/950° = M0 (voor ALLE elektrische installaties)								
Transparant deksel								

KLEMSTEEN

KEURINGEN ➔		MERK ➔		BRUTO Prijs Per 100 stuks IN EURO				
KENMERKEN ➔	Voor montage in dozen JSL Ref. 220-A en B en REF. 222-A,B en L. Montage met druk							
	<u>Artikelnr./Nr. D'art.</u>	<u>Ean nummer</u>	<u>Aansluiting</u>	<u>Voor kabel</u>	<u>Pack</u>	<u>Overdoos</u>	<u>Type</u>	115.00 €
	20-KDOJSLKS003	5601859021359	3	1.5 -- 4 mm	20	200	stock	
								
	<u>Artikelnr./Nr. D'art.</u>	<u>Ean nummer</u>	<u>Aansluiting</u>	<u>Voor kabel</u>	<u>Pack</u>	<u>Overdoos</u>	<u>Type</u>	145.00 €
	20-KDOJSLKS005	5601859021373	5	1.5 -- 4 mm	20	200	stock	