

Technische Fiche

10.DVAS125J

AirSmart designventiel Ø125mm

► Omschrijving:

Het AirSmart designventiel voor plafond- en wandmontage met esthetische afwerking zijn dé luchtventielen om je ventilatiesysteem tot in de details af te werken. Het ingewerkte regelconus voorziet een uiterste nauwkeurige inregeling in 26 stappen voor het luchtdebiet op ruimteniveau. Montage gebeurt door middel van het klemsysteem met rubber waardoor het ventiel zonder gereedschap gemonteerd kan worden. Het designventiel is speciaal ontworpen voor zowel aan- als afvoertoepassingen.

Kenmerken:

- Inzetbaar voor luchtstromen tot en met 75 m³/h
- Werkzaam voor toe- en afvoer ventilatiestromen
- Hoog comfort door zeer gunstige geluidsprestaties (lage drukval)
- Luchtdebiet regelbaar in 26 stappen, inclusief vergrendeling
- Minimale luchtwerping waardoor oppervlaktes rondom het ventiel schoon blijven
- Esthetisch ontwerp met poedercoating
- Alleen front uitnemen voor onderhoud, zonder inregeling te beïnvloeden



Technische Fiche


10.DVAS125J

AirSmart designventiel Ø125mm


Grafieken:

Per ventielstand worden de geluids- en drukvalprestaties getoond in relatie tot de verschillende luchtvolume
X= Luchtvolumedebiet, Y= Drukval, Z= Ventielstanden, getest volgens NEN-EN-ISO 5153:1999

Toevoer



Afvoer





Technische Fiche

10.DVAS125J

AirSmart designventiel Ø125mm

Detail:



Afmetingen:

Gewicht:

Materiaal:

Kleur:

mm

345 gr

ABS

RAL9016

AirSmart

+32 497 37 80 93

info@airsmart.pro

https://airsmart.pro

Metropoolstraat 30 bus 7, 2900 Schoten