




BUIZEN & SLANGEN



PVC HARDE INSTALLATIEBUIS
EN KOPPELSTUKKEN



PVC-buis voor bescherming van elektrische kabels aan de buiten- en binnenkant van gebouwen en voor inbouw- en opbouwmontage.

Stijve PVC-buis met verbeterde isolatie - gemaakt met “Low Smoke” eigenschappen en 100% loodvrij hard PVC.

Volgens EN61386-normen / Classificatiecode 3221.

Permanent gebruik en installatie in temperatuurbereik : - 15 °C tot + 60°C.

RAL-kleuren: RAL 7035-lichtgrijs, RAL 7037-donkergrijs, RAL 9003-signaalwit en RAL 9004-signaalzwart.

Lengte: 3 meter.

Eigenschappen en voordelen :

- GLOEIDRAAD-GETEST TOT 960°(5s) - Norm V0 – Zelfdovend
- Kan tot Ø 32 mm, op normale temperatuur, met een buigveer gebogen worden.

Toepassing :

Voor in- en opbouw van elektrische installaties

Tube	External average diameter	Wall Thickness	Weight
	<i>Min (mm) – Max (mm)</i>	<i>Min (mm) – Max (mm)</i>	<i>~ g /m</i>
<i>Dimensions</i>			
VD 16	15.7 -- 16	1.3 -- 1.4	86
VD 20	19.7 -- 20	1.5 -- 1.7	116
VD 25	24.7 -- 25	1.6 -- 1.8	171

Requirements designation	Standard	Required value and Units
Compression resistance load (F= 750 N - 1 min 20°C) Deflection under load 1 min after removal of the load	EN 61386 Code 3	≤ 25% ≤ 10%
Impact resistance at low temperature (-15°C - 1Kg) (all sizes)	EN 61386 Code 3	Min 12 impact samples ≤ 25%
Compressive strength at high temperature: +60°C (2kg-min 24 h – caliper bar Ø 6 mm 90°) (all sizes)	EN 61386 Code 2	Passing caliber after compression
Flexural strength at high temperature (60°C) Only for bending tubes Diameter: 16, 20 and 25 mm	EN 61386 Code 1	Passing caliber after bending
Flexural strength at Low temperature (-15°C) Only for bending tubes Diameter: 16, 20 and 25 mm	EN 61386 Code 3	Passing caliber after bending
Electrical characteristics - bent at 20 ° C on water at 20 ° C 2000V insulation(50Hz)Résistance 60° C/water 500 V - 1min	EN 61386	≥ 15 min ≥ 100MOhms
Resistance to flame propagation (non-propagating)	EN 61386	Conclusive tests using the Bunsen burner
Marking: JSL 3221 Diameter - Bar code Day : Hour CE	EN 61386	Test with tissue and gasoline



RAL 7035

Medium load ~ CE3231



ORIGINELE JSL FABRIEKSVERPAKKING



LICHTGRIJS



VO-zelfdovend



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Bestel	
					Hoeveelheid	
JAPRFJS-7035M16-1X3M	'5601859988164	Rechte med.harde pvc BUIS in LI-grijs R7035 16 MM 3000 mm	JAPRFJS	Fabric-pack /met barcode	37	Pcs.
JAPRFJS-7035M20-1X3M	'5601859988201	Rechte med.harde pvc BUIS in LI-grijs R7035 20 MM 3000 mm	JAPRFJS	Fabric-pack /met barcode	37	Pcs.
JAPRFJS-7035M25-1X3M	'5601859047120	Rechte med.harde pvc BUIS in LI-grijs R7035 25 MM 3000 mm	JAPRFJS	Fabric-pack /met barcode	95	Pcs.



RAL 7037

Medium load ~ CE3231



ORIGINELE JSL FABRIEKSVERPAKKING



DONKERGRIJS



VO-zelfdovend



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Bestel	
					Hoeveelheid	
JAPRFJS-7037M16-1X3M	'5601859777164	Rechte med-harde pvc BUIS -Do-grijs R.7037 16 MM 3000 mm	JAPRFJS	Fabric-pack /met barcode	37	Pcs.
JAPRFJS-7037M20-1X3M	'5601859777201	Rechte med-harde pvc BUIS -Do-grijs R.7037 20 MM 3000 mm	JAPRFJS	Fabric-pack /met barcode	37	Pcs.
JAPRFJS-7037M25-1X3M	'5601859006424	Rechte med-harde pvc BUIS -Do-grijs R.7037 25 MM 3000 mm	JAPRFJS	Fabric-pack /met barcode	19	Pcs.



RAL 9010
Medium load ~ CE3231



ORIGINELE JSL FABRIEKSVERPAKKING



WIT



VO-zelfdovend



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Bestel	
					Hoeveelheid	
JAPRFJS-9010M20-1X3M	'5601859100207	Rechte med-harde pvc BUIS in Wit RAL 9010 20 MM 3000 mm	JAPRFJS	Fabric-pack /met barcode	37	Pcs.



RAL 9005
Medium load ~ CE3231



ORIGINELE JSL FABRIEKSVERPAKKING



ZWART



VO-zelfdovend




Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Bestel	
					Hoeveelheid	
JAPRFJS-9005M20-1X3M	'5601859085214	Rechte med-harde pvc BUIS in Zwart R.9005 20 MM 3000 mm	JAPRFJS	Fabric-pack /met barcode	37	Pcs.
JAPRFJS-9005M25-1X3M	'5601859017116	Rechte med-harde pvc BUIS in Zwart R.9005 25 MM 3000 mm	JAPRFJS	Fabric-pack /met barcode	19	Pcs.



BUIZEN & SLANGEN



90° BOCHTEN VOOR HARDE
PVC BUIZEN



Soort materiaal : Thermoplastische kunststof
Kleur Lichtgrijs | Donkergrijs

PRODUCT-EIGENSCHAPPEN

IP : X4

Bedrijfstemperatuur -25°C +90°C

Elektrische eigenschappen

Elektrisch geïsoleerd

Zelfdovend 750 °C

Chemische eigenschappen

Bestand tegen zure en alkalische oplossingen

Beperkt bestand tegen oplosmiddelen.

UV-bestendig

Laag rookgehalte

Halogeenvrij

NORMAS
NORMES
COMPLIANCES

EN 61386-1

EN 61386-21

EN 61386-22

EN 61386-23



RAL 7035



JSL product in WT verpakking



LICHTGRIJS



V0-zelfdovend



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Bestel	
					Hoeveelheid	
JB90RWT-7035M16-0050	'5420023936097	JSL 90°-B in Li-grijs R.7035 PVC v. RH-buis 16 MM (50 Pcs)	JB90RWT	Retail pack / WT barcode	1	Pack
JB90RWT-7035M20-0050	'5420023936103	JSL 90°-B in Li-grijs R.7035 PVC v. RH-buis 20 MM (50 Pcs)	JB90RWT	Retail pack / WT barcode	1	Pack
JB90RWT-7035M25-0025	'5420023936110	JSL 90°-B in Li-grijs R.7035 PVC v. RH-buis 25 MM (25 Pcs)	JB90RWT	Retail pack / WT barcode	1	Pack
JB90SWT-7035M16-Z005	'5420023936127	JSL 90°-B in Li-grijs R.7035 PVC v. RH-buis 16 MM (5 Pcs)	JB90SWT	Small pack / WT barcode	6	Pack
JB90SWT-7035M20-Z005	'5420023936134	JSL 90°-B in Li-grijs R.7035 PVC v. RH-buis 20 MM (5 Pcs)	JB90SWT	Small pack / WT barcode	6	Pack
JB90SWT-7035M25-Z002	'5420023936141	JSL 90°-B in Li-grijs R.7035 PVC v. RH-buis 25 MM (2 Pcs)	JB90SWT	Small pack / WT barcode	6	Pack



RAL 7037



JSL product in WT verpakking



DONKERGRIJS



V0-zelfdovend



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Bestel	
					Hoeveelheid	
JB90RWT-7037M16-0050	'5420023947468	WT 90°-BOCHT RAL 7037 PVC vr. R. buis 16 MM (50 Pcs)	JB90RWT	Retail pack / WT barcode	1	Pack
JB90RWT-7037M20-0050	'5420023947475	WT 90°-BOCHT RAL 7037 PVC vr. R. buis 20 MM (50 Pcs)	JB90RWT	Retail pack / WT barcode	1	Pack
JB90RWT-7037M25-0025	'5420023947482	WT 90°-BOCHT RAL 7037 PVC vr. R. buis 25 MM (25 Pcs)	JB90RWT	Retail pack / WT barcode	1	Pack
JB90SWT-7037M16-Z005	'5420023947499	WT 90°-BOCHT RAL 7037 PVC vr. R. buis 16 MM (5 Pcs)	JB90SWT	Small pack / WT barcode	6	Pack
JB90SWT-7037M20-Z005	'5420023947505	WT 90°-BOCHT RAL 7037 PVC vr. R. buis 20 MM (5 Pcs)	JB90SWT	Small pack / WT barcode	6	Pack
JB90SWT-7037M25-Z002	'5420023947512	WT 90°-BOCHT RAL 7037 PVC vr. R. buis 25 MM (2 Pcs)	JB90SWT	Small pack / WT barcode	6	Pack



BUIZEN & SLANGEN



MOFFEN en VERBINDINGSSTUKKEN
VOOR HARDE PVC BUIZEN



RAL 7037




RAL 9010



RAL 7035



RAL 9005



Soort materiaal : Thermoplastische kunststof
Kleur Lichtgrijs | Donkergrijs

PRODUCT-EIGENSCHAPPEN

IP : X4

Bedrijfstemperatuur -25°C +90°C

Elektrische eigenschappen

Elektrisch geïsoleerd

Zelfdovend 750 °C

Chemische eigenschappen

Bestand tegen zure en alkalische oplossingen

Beperkt bestand tegen oplosmiddelen.

UV-bestendig

Laag rookgehalte

Halogeenvrij

NORMAS
NORMES
COMPLIANCES

EN 61386-1

EN 61386-21

EN 61386-22

EN 61386-23



RAL 7035



JSL product in WT verpakking



Lichtgrijs



V0-zelfdovend



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Bestel	
					Hoeveelheid	
JMMGRWT-7035M16-0050	'5420023936035	WT MOF in Li-grijs R.7035 vr. rechte buis 16 MM (50 Pcs.)	JMMGRWT	Retail pack / WT barcode	1	Pack
JMMGRWT-7035M20-0050	'5420023936042	WT MOF in Li-grijs R.7035 vr. rechte buis 20 MM (50 Pcs.)	JMMGRWT	Retail pack / WT barcode	1	Pack
JMMGRWT-7035M25-0050	'5420023936059	WT MOF in Li-grijs R.7035 vr. rechte buis 25 MM (50 Pcs.)	JMMGRWT	Retail pack / WT barcode	1	Pack
JMMGSWT-7035M16-Z005	'5420023936066	WT MOF in Li-grijs R.7035 vr. rechte buis 16 MM (5 Pcs.)	JMMGSWT	Small pack / WT barcode	6	Pack
JMMGSWT-7035M20-Z005	'5420023936073	WT MOF in Li-grijs R.7035 vr. rechte buis 20 MM (5 Pcs.)	JMMGSWT	Small pack / WT barcode	6	Pack
JMMGSWT-7035M25-Z005	'5420023936080	WT MOF in Li-grijs R.7035 vr. rechte buis 25 MM (5 Pcs.)	JMMGSWT	Small pack / WT barcode	6	Pack



RAL 7037



JSL product in WT verpakking



Donkergrijs



V0-zelfdovend



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Bestel	
					Hoeveelheid	
JMMGRWT-7037M16-0050	'5420023947529	WT MOF in RAL 7037 vr. rechte buis 16 MM (50 Pcs.)	JMMGRWT	Retail pack / WT barcode	1	Pack
JMMGRWT-7037M20-0050	'5420023947536	WT MOF in RAL 7037 vr. rechte buis 20 MM (50 Pcs.)	JMMGRWT	Retail pack / WT barcode	1	Pack
JMMGRWT-7037M25-0050	'5420023947543	WT MOF in RAL 7037 vr. rechte buis 25 MM (50 Pcs.)	JMMGRWT	Retail pack / WT barcode	1	Pack
JMMGSWT-7037M16-Z005	'5420023947550	WT MOF in RAL 7037 vr. rechte buis 16 MM (5 Pcs.)	JMMGSWT	Small pack / WT barcode	6	Pack
JMMGSWT-7037M20-Z005	'5420023947567	WT MOF in RAL 7037 vr. rechte buis 20 MM (5 Pcs.)	JMMGSWT	Small pack / WT barcode	6	Pack
JMMGSWT-7037M25-Z005	'5420023947574	WT MOF in RAL 7037 vr. rechte buis 25 MM (5 Pcs.)	JMMGSWT	Small pack / WT barcode	6	Pack



WHITE



JSL product in WT verpakking



WIT



V0-zelfdovend



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Bestel	
					Hoeveelheid	
JMMWRWT-9010M20-0050	'5420023951236	WT MOF in WIT RAL 9010 vr. rechte buis 20 MM (50 Pcs.)	JMMGRWT	Retail pack / WT barcode	1	Pack
JMMWSWT-9010M20-Z005	'5420023951243	WT MOF in WIT RAL 9010 vr. rechte buis 20 MM (5 Pcs.)	JMMGSWT	Small pack / WT barcode	6	Pack



BLACK



JSL product in WT verpakking



ZWART



V0-zelfdovend



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Bestel	
					Hoeveelheid	
JMMZRWT-9005M20-0050	'5420023951250	WT MOF in Zwart RAL 9005 vr. rechte buis 20 MM (50 Pcs.)	JMMGRWT	Retail pack / WT barcode	1	Pack
JMMZSWT-9005M20-Z005	'5420023951267	WT MOF in Zwart RAL 9005 vr. rechte buis 20 MM (5 Pcs.)	JMMGSWT	Small pack / WT barcode	6	Pack



CONNECT-RING

Verbindingshuls voor harde en flexibele pvc beschermbuizen.

Product :

100% nylon polypropyleen.

Brandveilig V2.

Gepatenteerd.

Lengte 50 mm.

Grijze kleur.

Voordelen


Elimineert onbruikbare “overschotten” buis.

Gemakkelijk en snel te plaatsen.

Demonteerbaar.

Kan gebruikt worden als de draden zich reeds in de buizen bevinden.

Franse productie








Product in WT verpakking

GRIJS



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Bestel	
					Hoeveelheid	
JGCRRWT-70350016-025	'5420023972071	WT "connect ring" RAL 7035 vr. ribbelbuis 16 MM (25 Pcs)	JGCRRWT	Retail pack / WT barcode	1	Pack
JGCRRWT-70350020-025	'5420023972088	WT "connect ring" RAL 7035 vr. ribbelbuis 20 MM (25 Pcs)	JGCRRWT	Retail pack / WT barcode	1	Pack
JGCRRWT-70350025-025	'5420023972095	WT "connect ring" RAL 7035 vr. ribbelbuis 25 MM (25 Pcs)	JGCRRWT	Retail pack / WT barcode	1	Pack



CLIPSEN

KLAAR !!

DEMONTEERBAAR
INDIEN NODIG



ECO-RING

Verbindingshuls voor flexibele pvc ribbelbuizen.

Product :


100% nylon polypropyleen. Brandveilig V2. Gepatenteerd.
Lengte 22 mm / Grijs kleur.

Voordelen

Elimineert onbruikbare “overschotten” buis.

Gemakkelijk en snel te plaatsen / Demonteerbaar.

Kan gebruikt worden als de draden zich reeds in de buizen bevinden.



Product in fabrieksverpakking

GRIJS



Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Bestel	
					Hoeveelheid	
JGERFLA-70350016-100	'	KOPPELSTUK "eco ring" RAL 7035 vr. ribbelbuis 16 MM	JGERFLA	Fabric-pack /met barcode	100	Pcs.
JGERFLA-70350020-100	'	KOPPELSTUK "eco ring" RAL 7035 vr. ribbelbuis 20 MM	JGERFLA	Fabric-pack /met barcode	100	Pcs.





FAST RING

Koppelstuk voor harde pvc buizen.

Product :
100% nylon 6. / Grijs kleur.

Voordelen

Gemakkelijk en snel te plaatsen – buis toevoegen aan bestaande buis zonder boren en nieuwe montage. / Demonteerbaar.
Perfect recht, parallel en uitgelijnd.



Product in WT verpakking

GRIJS




Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Bestel	
					Hoeveelheid	
JKFRRWT-70351616-050	'5420023972057	WT "fast ring" RAL 7035 vr. rechte buis 16/16 MM (50 Pcs)	JKFRRWT	Retail pack / WT barcode	1	Pack
JKFRRWT-70352020-050	'5420023972064	WT "fast ring" RAL 7035 vr. rechte buis 20/20 MM (50 Pcs)	JKFRRWT	Retail pack / WT barcode	1	Pack



BUIZEN & SLANGEN



EINDTULLEN (BESCHERMINGSKAPPEN)
VOOR HARDE PVC BUIZEN



Soort materiaal : Thermoplastische kunststof
Kleur Lichtgrijs / Donkergrijs / WIT / ZWART

PRODUCT-EIGENSCHAPPEN

Bedrijfstemperatuur -25°C +90°C

Elektrische eigenschappen

Elektrisch geïsoleerd

Zelfdovend 750 °C

Chemische eigenschappen

Bestand tegen zure en alkalische oplossingen

Beperkt bestand tegen oplosmiddelen.

UV-bestendig

Halogeenvrij

NORMAS
NORMES
COMPLIANCES

EN 61386-1

EN 61386-21

EN 61386-22

EN 61386-23



RAL 7035



JSL product in WT verpakking



LICHTGRIJS

Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Bestel	
					Hoeveelheid	
JTEGRWT-7035M16-0050	'5420023947581	WT EINDTUL in Li-grijs R.7035 vr. RH-buis 16 MM (50 Pcs)	JTEGRWT	Retail pack / WT barcode	1	Pack
JTEGRWT-7035M20-0050	'5420023947598	WT EINDTUL in Li-grijs R.7035 vr. RH-buis 20 MM (50 Pcs)	JTEGRWT	Retail pack / WT barcode	1	Pack
JTEGRWT-7035M25-0050	'5420023947604	WT EINDTUL in Li-grijs R.7035 vr. RH-buis 25 MM (50 Pcs)	JTEGRWT	Retail pack / WT barcode	1	Pack
JTEGSWT-7035M16-Z005	'5420023947642	WT EINDTUL in Li-grijs R.7035 vr. RH-buis 16 MM (5 Pcs)	JTEGSWT	Small pack / WT barcode	6	Pack
JTEGSWT-7035M20-Z005	'5420023947659	WT EINDTUL in Li-grijs R.7035 vr. RH-buis 20 MM (5 Pcs)	JTEGSWT	Small pack / WT barcode	6	Pack
JTEGSWT-7035M25-Z005	'5420023947666	WT EINDTUL in Li-grijs R.7035 vr. RH-buis 25 MM (5 Pcs)	JTEGSWT	Small pack / WT barcode	6	Pack



RAL 7037



JSL product in WT verpakking



DONKERGRIJS

Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Bestel	
					Hoeveelheid	
JTEGRWT-7037M16-0050	'5420023947611	WT EINDTULLE in RAL 7037 vr. rechte buis 16 MM (50 Pcs)	JTEGRWT	Retail pack / WT barcode	1	Pack
JTEGRWT-7037M20-0050	'5420023947628	WT EINDTULLE in RAL 7037 vr. rechte buis 20 MM (50 Pcs)	JTEGRWT	Retail pack / WT barcode	1	Pack
JTEGRWT-7037M25-0050	'5420023947635	WT EINDTULLE in RAL 7037 vr. rechte buis 25 MM (50 Pcs)	JTEGRWT	Retail pack / WT barcode	1	Pack
JTEGSWT-7037M16-Z005	'5420023947673	WT EINDTULLE in RAL 7037 vr. rechte buis 16 MM (5 Pcs)	JTEGSWT	Small pack / WT barcode	6	Pack
JTEGSWT-7037M20-Z005	'5420023947680	WT EINDTULLE in RAL 7037 vr. rechte buis 20 MM (5 Pcs)	JTEGSWT	Small pack / WT barcode	6	Pack
JTEGSWT-7037M25-Z005	'5420023947697	WT EINDTULLE in RAL 7037 vr. rechte buis 25 MM (5 Pcs)	JTEGSWT	Small pack / WT barcode	6	Pack



WHITE



JSL product in WT verpakking



WIT

Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Bestel	
					Hoeveelheid	
JTEWRWT-9010M20-0050	'5420023951168	WT EINDTULLE WIT RAL 9010 vr. rechte buis 20 MM (50 Pcs)	JTEGRWT	Retail pack / WT barcode	1	Pack
JTEWSWT-9010M20-Z005	'5420023951182	WT EINDTULLE WIT RAL 9010 vr. rechte buis 20 MM (5 Pcs)	JTEGSWT	Small pack / WT barcode	6	Pack



BLACK



JSL product in WT verpakking



ZWART

Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Bestel	
					Hoeveelheid	
JTEZRWT-9005M20-0050	'5420023951274	WT EINDTULLE Zwart RAL 9005 vr. rechte buis 20 MM (50 Pcs)	JTEGRWT	Retail pack / WT barcode	1	Pack
JTEZSWT-9005M20-Z005	'5420023951175	WT EINDTULLE Zwart RAL 9005 vr. rechte buis 20 MM (5 Pcs)	JTEGSWT	Small pack / WT barcode	6	Pack